

ESPOSITORE PORTAMESSAGGI RETROILLUMINATO A LED / LED BACKLIGHT MESSAGE DISPLAY STAND


WW-LED / WR-LED

Gli espositori luminosi a LED sono un ottimo veicolo per una buona riuscita di campagne promozionali o pubblicitarie, dove la visibilità è essenziale per una comunicazione efficace. Il sistema espositivo ormai consolidato a tasca piatta in Plexiglas® trasparente antiurto, per un rapido cambio del messaggio, è il punto di forza dell'innovativo sistema luminoso a LED. Le molteplici combinazioni di tasche singole, multiple e di grande formato permettono un'applicazione a vetrina, a parete o su carrelli mobili soddisfacendo le diverse esigenze espositive.

Grazie alla modalità costruttiva della tasca piatta in Plexiglas® trasparente antiurto, l'inserimento e l'eventuale sostituzione del messaggio pubblicitario collocato all'interno è estremamente facile e veloce.

Thanks to the flat pocket constructive mode in transparent Plexiglas®, insertion and replacement of advertising material is extremely quick and easy.

The LED illuminated display stands are excellent tools for a successful promotional or advertising campaign, where visibility is essential for all effective communications. The long-established flat pocket in transparent shockproof Plexiglas® expository system, for any quick message exchange, is the main asset of the innovative LED lit system. Several combinations of single, multiple and big format pockets can be applied on the display cases, walls or on trolleys structures satisfying the different expositive needs.



ESPOSITORE PORTAMESSAGGI RETROILLUMINATO A LED / LED BACKLIGHT MESSAGE DISPLAY STAND

WW-LED / WR-LED


Gli espositori luminosi Geprom sono estremamente sottili, solo 14 mm, e offrono una grande versatilità di utilizzo grazie alla modalità con cui vengono costruiti. Le tasche portamessaggi in Plexiglas® antiurto trasparente possono essere infatti sostituite o disposte in diverse posizioni a seconda delle esigenze del singolo utilizzatore.

L'illuminazione dei pannelli Geprom avviene tramite LED, acronimo di Light Emitting Diode (diodo ad emissione luminosa), più tecnicamente chip LED, opportunamente dimensionati per garantire un'illuminazione uniforme del pannello luminoso.

La garanzia sui prodotti, un'attesa di vita maggiore di 50.000 ore di funzionamento a piena efficienza della sorgente luminosa, l'ottima dissipazione del calore prodotto, l'assenza di interventi di manutenzione, la costruzione del prodotto con materiali ecocompatibili e il design innovativo sono i punti di forza che differenziano gli espositori luminosi Geprom.

La linea di espositori luminosi Geprom è dotata di marchio CE.

I LED utilizzati da Geprom hanno un'attesa di vita pari a 6 anni di funzionamento continuo rispetto alle 6000-7000 ore dei tubi fluorescenti. La manutenzione si limiterà alla pulizia dello schermo che va eseguita con prodotti per il Plexiglas®.



Geprom illuminated display stands are extremely thin, only 14 mm, light and versatile thanks to their design and construction. Message pockets in transparent shockproof Plexiglas® can be easily changed or placed in several different positions depending on the client's needs. Geprom panels' illumination takes place through LED, acronym for Light Emitting Diode, plus technical chip LED, proportionate in size to guarantee a uniform illumination. A guarantee for all display stands, a lifetime of 50.000 full functioning hours of light, a good dissipation of heat, free from maintenance, a production realised with environmentally friendly materials and an innovative design are the strengths that distinguish Geprom luminous display stands. Geprom display stand line features the CE mark. LEDs used by Geprom have a 6-year functioning lifetime compared to the 6000-7000 hours of the fluorescent tubes. The maintenance consists of cleaning the screen and that must be done with any product for Plexiglas®.



ESPOSITORE PORTAMESSAGGI RETROILLUMINATO A LED / LED BACKLIGHT MESSAGE DISPLAY STAND

WW-LED / WR-LED

Resa luminosa elevata ed uniforme

Gli espositori retroilluminati Geprom garantiscono un'ottima resa luminosa con un appropriato indice di resa cromatica. Ciò determina un riscontro positivo da parte del personale a contatto con queste fonti luminose e una riduzione dell'affaticamento visivo, proprio perché l'uso delle lampade Led elimina il fastidioso "sfarfallio" della luce.

Personalizzazione dei prodotti

La parte posteriore dei pannelli luminosi ha un'elegante pellicola protettiva di finitura che, a richiesta, può essere personalizzata con la stampa di una grafica, di un logo o di un messaggio.

Moduli componibili

La modularità costruttiva rende pienamente compatibili gli espositori luminosi alle tasche portadepliant e portamessaggio non retroilluminato (stessi interassi cavetti o astine). Ad es. sotto o sopra all'espositore portamessaggio a Led si possono fissare le tasche portadepliant o i pannelli portamessaggio tradizionali.



High and uniform luminous yield

Geprom backlit display stands guarantee a good illumination with an appropriate index of chromatic yield. This is a positive aspect for workers who come in contact with this luminous source because it includes a reduction of visual strain, because Led lamps cancel the annoying light "Flickering".

Product personalization


The back side of the luminous panels is equipped with an elegant finishing protection film that, if required, it can be personalized with a graphic, a logo or a message.

Modules composition

The modular design makes the illuminated display stands fully suitable with the non-backlit brochure and the message pockets (same rods or ropes inter axis). For example, traditional brochure pockets or message panels can be fixed below or above the Led message display stands.

ESPOSITORE PORTAMESSAGGI RETROILLUMINATO A LED / LED BACKLIGHT MESSAGE DISPLAY STAND

WW-LED / WR-LED



PUNTI DI FORZA E CARATTERISTICHE:

- ✓ estremamente sottili: solo 14 mm
- ✓ garanzia sui prodotti: **50.000 ore** di funzionamento a piena efficienza
- ✓ resa luminosa pari a 110-120 lm/w
- ✓ **illuminazione uniforme** del pannello luminoso e quindi del messaggio esposto
- ✓ versatilità di utilizzo e materiali di alta qualità
- ✓ **vasta gamma di prodotti**
- ✓ **perfettamente intercambiabile e modulabile con le tasche tradizionali**
- ✓ progettazione e produzione di prodotti in Plexiglas® in qualsiasi formato
- ✓ ampia personalizzazione del prodotto
- ✓ **riduzione dei consumi energetici**
- ✓ **ottime performance utilizzando carta-film backlight**

STRONG POINTS AND FEATURES:

- ✓ **extremely thin: only 14 mm**
- ✓ **product guarantee: 50.000 effectiveness functioning hours**
- ✓ **illumination yield equal to 110-120 lm/w**
- ✓ **uniform illumination** of luminous panel and therefore of displayed message
- ✓ **versatile use and high quality materials**
- ✓ **wide products range**
- ✓ **perfectly interchangeable and capable of being modulated with traditional pockets**
- ✓ **design and production of Plexiglas® products in whatever size**
- ✓ **wide product personalisation**
- ✓ **reduction of energy consumption**
- ✓ **best performance if used backlight film**





ESPOSITORE PORTAMESSAGGI RETROILLUMINATO A LED / LED BACKLIGHT MESSAGE DISPLAY STAND

WW-LED / WR-LED

FISSAGGI SINGOLI PER **CAVETTO** IN ACCIAIO INOX E ATTACCHI CROMATI PER COMPONENTI **WW-LED**
SINGLE FIXTURE FOR STAINLESS STEEL WIRE ROPE AND CHROME CLAMPS FOR WW-LED COMPONENTS



WWA-L
SOFFITTO-PAVIMENTO.
ceiling - floor fixing.




WWB-L
PARETE-PARETE.
wall-wall fixing.



WWC-L
SOFFITTO.
ceiling fixing.



WWD-L
PARETE.
wall fixing.




ESPOSITORE PORTAMESSAGGI RETROILLUMINATO A LED / LED BACKLIGHT MESSAGE DISPLAY STAND


WW-LED / WR-LED

FISSAGGI SINGOLI PER **CAVETTO** IN ACCIAIO INOX E ATTACCHI CROMATI PER COMPONENTI **WW-LED**
SINGLE FIXTURE FOR STAINLESS STEEL WIRE ROPE AND CHROME CLAMPS FOR WW-LED COMPONENTS

WWE-L
SOFFITTO-CONTRAPPESO (ZAVORRA).
ceiling fixing balanced with weight.



WWF-L
PARETE-CONTRAPPESO (ZAVORRA).
wall fixing balanced with weight.



WWG-L
PARETE-PAVIMENTO.
wall-floor fixing.




ESPOSITORE PORTAMESSAGGI RETROILLUMINATO A LED / LED BACKLIGHT MESSAGE DISPLAY STAND

WW-LED / WR-LED

FISSAGGI SINGOLI PER **ASTINE** IN ACCIAIO CROMATO E ATTACCHI CROMATI PER COMPONENTI **WR-LED**
SINGLE FIXTURE FOR RODS IN CHROME STEEL AND CHROME CLAMPS FOR WR-LED COMPONENTS


WRA-L
SOFFITTO-PAVIMENTO.
ceiling-floor fixing.




WRB-L
PARETE-PARETE.
wall-wall fixing.



WRC-L
SOFFITTO.
ceiling fixing.



WRD-L
PARETE.
wall fixing.



ESPOSITORE PORTAMESSAGGI RETROILLUMINATO A LED / LED BACKLIGHT MESSAGE DISPLAY STAND

WW-LED / WR-LED

Gli accessori sono disponibili, con attacchi per cavetti e ad astine, nelle varie tipologie sotto descritte:

The following options are available for different types of wire ropes and rods versions below described:

WW-LED Tasca piatta portamessaggio retroilluminata LED per **CAVETTI** IN ACCIAIO INOX ED ATTACCHI CROMATI
Flat message pocket LED backlight for STEEL WIRE ROPES and CHROME CLAMPS


WR-LED Tasca piatta portamessaggio retroilluminata LED per **ASTINE** IN ACCIAIO CROMATO ED ATTACCHI CROMATI
Flat message pocket LED backlight for CHROMED STEEL RODS and CHROME CLAMPS

MODULI componibili LARGHEZZA 21 CM (INTERASSE 268 MM)

Modules composition length 21 cm (system of modularity 268 mm)

Tasca piatta portamessaggio in Plexiglas® antiurto trasparente retroilluminata LED.

LED backlight flat message pocket in transparent shockproof Plexiglas®.



cavetto / wire rope

WW-LED-21-A4

astina / rod

WR-LED-21-A4


ISO A4 verticale (21x30 cm)

MODULI componibili LARGHEZZA 30 CM (INTERASSE 358 MM)

Modules composition length 30 cm (system of modularity 358 mm)

Tasca piatta portamessaggio in Plexiglas® antiurto trasparente retroilluminata LED.

LED backlight flat message pocket in transparent shockproof Plexiglas®.



cavetto / wire rope

WW-LED-30-A4

astina / rod

WR-LED-30-A4

ISO A4 orizzontale (30x21 cm)

WW-LED-30-A3

WR-LED-30-A3


ISO A3 verticale (30x42 cm)

MODULI componibili LARGHEZZA 42 CM (INTERASSE 478 MM)

Modules composition length 42 cm (system of modularity 478 mm)

Tasca piatta portamessaggio in Plexiglas® antiurto trasparente retroilluminata LED.

LED backlight flat message pocket in transparent shockproof Plexiglas®.



cavetto / wire rope

WW-LED-42-A3


astina / rod

WR-LED-42-A3

ISO A3 orizzontale (42x30 cm)

ESPOSITORE PORTAMESSAGGI RETROILLUMINATO A LED / LED BACKLIGHT MESSAGE DISPLAY STAND
WW-LED / WR-LED
MODULI COMPONENTI LARGHEZZA 50 CM (INTERASSE 558 MM)
Modules composition length 50 cm (system of modularity 558 mm)

Tasca piatta portamessaggio in Plexiglas® antiurto trasparente retroilluminata LED.

LED backlight flat message pocket in transparent shockproof Plexiglas®.


cavetto / wire rope

WW-LED-50x15

WW-LED-50-2-A5

WW-LED-50x21

WW-LED-50x30

WW-LED-50-2-A4

WW-LED-50x50

WW-LED-50x70

astina / rod

WR-LED-50x15

WR-LED-50-2-A5

WR-LED-50x21

WR-LED-50x30

WR-LED-50-2-A4

WR-LED-50x50

WR-LED-50x70

50x15 cm

nr. 2 ISO A5 orizzontale (21x15 cm)

50x21 cm

50x30 cm


nr. 2 ISO A4 verticale (21x30 cm)

50x50 cm

50x70 cm

MODULI COMPONENTI LARGHEZZA 60 CM (INTERASSE 658 MM)
Modules composition length 60 cm (system of modularity 658 mm)

Tasca piatta portamessaggio in Plexiglas® antiurto trasparente retroilluminata LED.

LED backlight flat message pocket in transparent shockproof Plexiglas®.


cavetto / wire rope

WW-LED-60-2-A4

WW-LED-60x60

astina / rod

WR-LED-60-2-A4


WR-LED-60x60

nr. 2 ISO A4 orizzontale (30x21 cm)

60x60 cm

ESPOSITORE PORTAMESSAGGI RETROILLUMINATO A LED / LED BACKLIGHT MESSAGE DISPLAY STAND
WW-LED / WR-LED
MODULI componibili LARGHEZZA 70 CM (INTERASSE 758 MM)
Modules composition length 70 cm (system of modularity 758 mm)

Tasca piatta portamessaggio in Plexiglas® antiurto trasparente retroilluminata LED.

LED backlight flat message pocket in transparent shockproof Plexiglas®.


cavetto / wire rope

WW-LED-70x15

WW-LED-70-3-A5

WW-LED-70x21

WW-LED-70-2-A4

WW-LED-70x30

WW-LED-70-3-A4

WW-LED-70-2-A3

WW-LED-70x50

WW-LED-70x70

WW-LED-70x100

astina / rod

WR-LED-70X15

WR-LED-70-3-A5

WR-LED-70X21

WR-LED-70-2-A4

WR-LED-70X30

WR-LED-70-3-A4

WR-LED-70-2-A3

WR-LED-70x50

WR-LED-70x70

WR-LED-70X100

70x15 cm

nr. 3 ISO A5 orizzontale (21x15 cm)

70x21 cm

nr. 2 ISO A4 orizzontale (30x21 cm)

70x30 cm

nr. 3 ISO A4 verticale (21x30 cm)

nr. 2 ISO A3 verticale (30x42 cm)


70x50 cm

70x70 cm

70x100 cm

ESPOSITORE PORTAMESSAGGI RETROILLUMINATO A LED / LED BACKLIGHT MESSAGE DISPLAY STAND
WW-LED / WR-LED
MODULI COMPONENTI LARGHEZZA 100 CM (INTERASSE 1058 MM)
Modules composition length 100 cm (system of modularity 1058 mm)

Tasca piatta portamessaggio in Plexiglas® antiurto trasparente retroilluminata LED.

LED backlight flat message pocket in transparent shockproof Plexiglas®.


cavetto / wire rope

WW-LED-100-3-A4

WW-LED-100-4-A4

WW-LED-100-A4-A3-A4

WW-LED-100-2-A3

WW-LED-100-3-A3

WW-LED-100x70

WW-LED-100x140

astina / rod

WR-LED-100-3-A4

WR-LED-100-4-A4

WR-LED-100-A4-A3-A4

WR-LED-100-2-A3

WR-LED-100-3-A3

WR-LED-100x70

WR-LED-100x140

nr. 3 ISO A4 orizzontale (30x21 cm)

nr. 4 ISO A4 verticale (21x30 cm)

nr.2 ISO A4 verticale nr. 1 ISO A3 orizzontale

nr. 2 ISO A3 orizzontale (42x30 cm)

nr. 3 ISO A3 verticale (30x42 cm)

100x70 cm

100x140 cm

ESPOSITORE PORTAMESSAGGI RETROILLUMINATO A LED / LED BACKLIGHT MESSAGE DISPLAY STAND


WW-LED / WR-LED

MODULI COMPONENTI LARGHEZZA 140 CM (INTERASSE 1458 MM)

Modules composition length 140 cm (system of modularity 1458 mm)

Tasca piatta portamessaggio in Plexiglas® antiurto trasparente retroilluminata LED.

LED backlight flat message pocket in transparent shockproof Plexiglas®.



cavetto / wire rope

WW-LED-140-3-A3

WW-LED-140x70

WW-LED-140x100

astina / rod

WR-LED-140-3-A3

WR-LED-140x70

WR-LED-140x100

nr. 3 ISO A3 orizzontale (42x30 cm)

140x70 cm

140x100 cm




ESPOSITORE PORTAMESSAGGI RETROILLUMINATO A LED / LED BACKLIGHT MESSAGE DISPLAY STAND

WW-LED / WR-LED

SISTEMA DI MODULARITÀ CON TASCHE PIATTE PORTAMESSAGGIO


MODULAR SYSTEM WITH FLAT MESSAGE POCKETS



- **LARGHEZZA INTERASSE CAVI/ASTINE MM** SPACE BETWEEN ROPES/RODS mm
- **LARGHEZZA NOMINALE CM** NOMINAL WIDTH cm

ESPOSITORE PORTAMESSAGGI RETROILLUMINATO A LED / LED BACKLIGHT MESSAGE DISPLAY STAND


WW-LED / WR-LED




ESPOSITORE PORTAMESSAGGI RETROILLUMINATO A LED / LED BACKLIGHT MESSAGE DISPLAY STAND

WW-LED / WR-LED


M




N




O




P




Q



R




S



ESPOSITORE PORTAMESSAGGI RETROILLUMINATO A LED / LED BACKLIGHT MESSAGE DISPLAY STAND

WF/WS/BB-LED-Display

WF-LED-Display




Espositore a tasca piatta in Plexiglas® antiurto trasparente retroilluminato a LED con cornice portante in metallo verniciato.
LED illuminated flat pocket display stand in transparent shockproof Plexiglas® with supporting frame in painted metal.

WF-LED-70x100

Per maggiori informazioni consulta la scheda WF-Display.
For more information please see WF-Display data sheet.

WS-LED




Espositore a tasca piatta in Plexiglas® antiurto trasparente retroilluminato a LED con borchie distanziali per il fissaggio a parete.
LED illuminated flat pocket display stand in transparent shockproof Plexiglas® with spacers for wall fixing.

Per maggiori informazioni consulta la scheda WS-LED.
For more information please see WS-LED data sheet.


BB-LED-Display

Espositore a colonna autoportante con sistema di fissaggio a cavi o astine e tasche piatte in Plexiglas® antiurto trasparente retroilluminato a LED configurabile in molteplici versioni.
Self-supporting column display stand with rods or ropes fixing system and LED illuminated flat pockets in transparent shockproof Plexiglas® that can be configured in many versions.



Per maggiori informazioni consulta la scheda BB-Display.

For more information please see BB-Display data sheet.



ESPOSITORE PORTAMESSAGGI RETROILLUMINATO A LED / LED BACKLIGHT MESSAGE DISPLAY STAND

MR-LED-Display




Espositore a carrello con sistema di fissaggio a cavi o astine e tasche piatte in Plexiglas® antiurto trasparente retroilluminate a LED configurabile in molteplici versioni.

Trolley display stand with rods or ropes fixing system and LED illuminated flat pockets in transparent shockproof Plexiglas® that can be configured in many versions.





Per maggiori informazioni consulta la scheda MR-Display.
For more information please see MR-Display data sheet.

MR-LED-86



MR-LED-120

MR-LED-160



MR-LED-200

