

ESPOSITORE PORTAMESSAGGI RETROILLUMINATO A LED / LED BACKLIGHT MESSAGE DISPLAY STAND

WW-LED-LT


Gli espositori luminosi a LED sono un ottimo veicolo per una buona riuscita di campagne promozionali o pubblicitarie, dove la visibilità è essenziale per una comunicazione efficace. Il sistema espositivo ormai consolidato a tasca piatta in Plexiglas® trasparente, per un rapido cambio del messaggio, è il punto di forza dell'innovativo sistema luminoso a LED. I modelli WW-LED-LT sono una variante del classico prodotto WW-LED. Vengono realizzati solo i formati singoli e standard con un design più semplice e uno spessore inferiore.

Grazie alla modalità costruttiva della tasca piatta in Plexiglas® trasparente, l'inserimento e l'eventuale sostituzione del messaggio pubblicitario collocato all'interno è estremamente facile e veloce.

Thanks to the flat pocket constructive mode in transparent Plexiglas®, insertion and replacement of advertising material is extremely quick and easy.



The LED illuminated display stands are excellent tools for a successful promotional or advertising campaign, where visibility is essential for all effective communications. The long-established flat pocket in transparent Plexiglas® expository system, for any quick message exchange, is the main asset of the innovative LED lit system. WW-LED-LT models are a variation of the classic product WW-LED. Single and standard formats are made with a simpler design and an inferior thickness.



ESPOSITORE PORTAMESSAGGI RETROILLUMINATO A LED / LED BACKLIGHT MESSAGE DISPLAY STAND

WW-LED-LT

Questa variante di espositori luminosi Geprom è estremamente sottile, solo 8 mm, ed ha un design semplice. Le tasche portamessaggi in Plexiglas® trasparente possono essere infatti sostituite o disposte in diverse posizioni a seconda delle esigenze del singolo utilizzatore.

L'illuminazione dei pannelli Geprom avviene tramite LED, acronimo di Light Emitting Diode (diodo ad emissione luminosa), più tecnicamente chip LED, opportunamente dimensionati per garantire un'illuminazione uniforme del pannello luminoso.

La garanzia sui prodotti, un'attesa di vita maggiore di 50.000 ore di funzionamento a piena efficienza della sorgente luminosa, l'ottima dissipazione del calore prodotto, l'assenza di interventi di manutenzione, la costruzione del prodotto con materiali ecocompatibili e il design innovativo sono i punti di forza che differenziano gli espositori luminosi Geprom.

La linea di espositori luminosi Geprom è dotata di marchio CE.

I LED utilizzati da Geprom hanno un'attesa di vita pari a 6 anni di funzionamento continuo rispetto alle 6000-7000 ore dei tubi fluorescenti. La manutenzione si limiterà alla pulizia dello schermo che va eseguita con prodotti per il Plexiglas®.



This version of Geprom backlit display stands is extremely thin, only 8 mm, and it has a simple design.

Message pockets in transparent Plexiglas® can be easily changed or placed in several different positions according to the client's needs. Geprom panels' illumination takes place through LED, acronym for Light Emitting Diode, plus technical chip LED, proportionate in size to guarantee a uniform illumination.

A guarantee for all display stands, a lifetime of 50.000 full functioning hours of light, a good dissipation of heat, free from maintenance, a production realised with environmentally friendly materials and an innovative design are the strengths that distinguish Geprom luminous display stands.

Geprom display stand line features the CE mark. LEDs used by Geprom have a 6-year functioning lifetime compared to the 6000-7000 hours of the fluorescent tubes. The maintenance consists of cleaning the screen and that must be done with any product for Plexiglas®.



ESPOSITORE PORTAMESSAGGI RETROILLUMINATO A LED / LED BACKLIGHT MESSAGE DISPLAY STAND

WW-LED-LT

Resa luminosa elevata ed uniforme

Gli espositori retroilluminati Geprom garantiscono un'ottima resa luminosa con un appropriato indice di resa cromatica. Ciò determina un riscontro positivo da parte del personale a contatto con queste fonti luminose e una riduzione dell'affaticamento visivo, proprio perché l'uso delle lampade Led elimina il fastidioso "sfarfallio" della luce.

Personalizzazione dei prodotti

La parte posteriore dei pannelli luminosi ha un'elegante pellicola protettiva di finitura che, a richiesta, può essere personalizzata con la stampa di una grafica, di un logo o di un messaggio.

Moduli componibili

La modularità costruttiva rende pienamente compatibili gli espositori luminosi alle tasche portadepliant e portamessaggio non retroilluminato (stessi interassi cavetti o astine). Ad es. sotto o sopra all'espositore portamessaggio a Led si possono fissare le tasche portadepliant o i pannelli portamessaggio tradizionali.

High and uniform luminous yield

Geprom backlighted display stands guarantee a good illumination with an appropriate index of chromatic yield. This is a positive aspect for workers who come in contact with this luminous source because it includes a reduction of visual strain, because Led lamps cancel the annoying light "flickering".

Product personalization

The back side of the luminous panels is equipped with an elegant finishing protection film that, if required, it can be personalized with a graphic, a logo or a message.

Modules composition

The modular design makes the illuminated display stands fully suitable with the non-backlighted brochure and the message pockets (same rods or ropes inter axis). For example, traditional brochure pockets or message panels can be fixed below or above the Led message display stands.



PUNTI DI FORZA E CARATTERISTICHE:

- ✓ estremamente sottili: solo 8 mm
- ✓ garanzia sui prodotti: **50.000 ore** di funzionamento a piena efficienza
- ✓ resa luminosa pari a 110-120 lm/w
- ✓ **illuminazione uniforme** del pannello luminoso e quindi del messaggio esposto
- ✓ **versatilità** di utilizzo e materiali di alta qualità
- ✓ **perfettamente intercambiabile e modulabile con le tasche tradizionali**
- ✓ ampia personalizzazione del prodotto
- ✓ **riduzione dei consumi energetici**
- ✓ **ottime performance utilizzando carta-film backlight**

STRONG POINTS AND FEATURES:

- ✓ **extremely thin: only 8 mm**
- ✓ product guarantee: **50.000** effectiveness functioning hours
- ✓ illumination yield equal to 110-120 lm/w
- ✓ **uniform illumination** of luminous panel and therefore of displayed message
- ✓ **versatile use** and high quality materials
- ✓ **perfectly interchangeable and capable of being modulated with traditional pockets**
- ✓ wide product personalisation
- ✓ **reduction of energy consumption**
- ✓ **best performance if used backlight film**

Facilità di sostituzione del messaggio dal retro
The message is easy to be replaced from the back




ESPOSITORE PORTAMESSAGGI RETROILLUMINATO A LED / LED BACKLIGHT MESSAGE DISPLAY STAND

WW-LED-LT

FISSAGGI SINGOLI PER **CAVETTO** IN ACCIAIO INOX E ATTACCHI CROMATI PER COMPONENTI **WW-LED-LT**
SINGLE FIXTURE FOR STAINLESS STEEL WIRE ROPE AND CHROME CLAMPS FOR WW-LED-LT COMPONENTS


WWA-L
SOFFITTO-PAVIMENTO.
ceiling - floor fixing.



WWB-L
PARETE-PARETE.
wall-wall fixing.



WWC-L
SOFFITTO.
ceiling fixing.



WWD-L
PARETE.
wall fixing.




ESPOSITORE PORTAMESSAGGI RETROILLUMINATO A LED / LED BACKLIGHT MESSAGE DISPLAY STAND


WW-LED-LT

FISSAGGI SINGOLI PER **CAVETTO** IN ACCIAIO INOX E ATTACCHI CROMATI PER COMPONENTI **WW-LED-LT**
SINGLE FIXTURE FOR STAINLESS STEEL WIRE ROPE AND CHROME CLAMPS FOR WW-LED-LT COMPONENTS

WWE-L
SOFFITTO-CONTRAPPESO (ZAVORRA).
ceiling fixing balanced with weight.



WWF-L
PARETE-CONTRAPPESO (ZAVORRA).
wall fixing balanced with weight.



WWG-L
PARETE-PAVIMENTO.
wall-floor fixing.



ESPOSITORE PORTAMESSAGGI RETROILLUMINATO A LED / LED BACKLIGHT MESSAGE DISPLAY STAND

WW-LED-LT

Gli accessori sono disponibili con attacchi per cavetti nelle varie tipologie sotto descritte:


The following options are available for different types versions below described:

WW-LED-LT Tasca piatta portamessaggio retroilluminata LED per **CAVETTO** IN ACCIAIO INOX ED ATTACCHI CROMATI
Flat message pocket LED backlight for STEEL WIRE ROPE and CHROME CLAMPS

MODULI componibili LARGHEZZA 21 CM (INTERASSE 268 MM)

Modules composition length 21 cm (system of modularity 268 mm)

Tasca piatta portamessaggio in Plexiglas® trasparente retroilluminata LED.
LED backlight flat message pocket in transparent Plexiglas®.




WW-LED-LT-21-A4 ISO A4 verticale (21x30 cm)

MODULI componibili LARGHEZZA 30 CM (INTERASSE 358 MM)

Modules composition length 30 cm (system of modularity 358 mm)

Tasca piatta portamessaggio in Plexiglas® trasparente retroilluminata LED.
LED backlight flat message pocket in transparent Plexiglas®.




WW-LED-LT-30-A4 ISO A4 orizzontale (30x21 cm)

MODULI componibili LARGHEZZA 42 CM (INTERASSE 478 MM)

Modules composition length 42 cm (system of modularity 478 mm)

Tasca piatta portamessaggio in Plexiglas® trasparente retroilluminata LED.
LED backlight flat message pocket in transparent Plexiglas®.



WW-LED-LT-42-A3 ISO A3 orizzontale (42x30 cm)

SISTEMA DI MODULARITÀ CON TASCHE PIATTE PORTAMESSAGGIO

MODULAR SYSTEM WITH FLAT MESSAGE POCKETS



268

358

478

- **LARGHEZZA INTERASSE CAVI MM**
SPACE BETWEEN ROPES mm




21

30

42

- **LARGHEZZA NOMINALE CM**
NOMINAL WIDTH cm



ESPOSITORE PORTAMESSAGGI RETROILLUMINATO A LED / LED BACKLIGHT MESSAGE DISPLAY STAND

WW-LED-LT

