

**DATA SHEET TAB-LED**


| Modello             | TAB-LED A4                      | TAB-LED A3                      | TAB-LED A2                      |
|---------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Dimensioni          | 328x241 mm                      | 451x328 mm                      | 451x625 mm                      |
| Formato stampa      | ISO A4                          | ISO A3                          | ISO A2                          |
| Lati                | Bifacciale (Monofacciale)       | Bifacciale (Monofacciale)       | Bifacciale (Monofacciale)       |
| Pannello frontale   | Acrilico trasparente sp. 1.5 mm | Acrilico trasparente sp. 1.5 mm | Acrilico trasparente sp. 1.5 mm |
| Pannello luminoso   | Acrilico trasparente sp. 8 mm   | Acrilico trasparente sp. 8 mm   | Acrilico trasparente sp. 8 mm   |
| Pannello posteriore | Acrilico trasparente sp. 1.5 mm | Acrilico trasparente sp. 1.5 mm | Acrilico trasparente sp. 1.5 mm |
| Spessore Totale     | 10 mm                           | 10 mm                           | 9 mm                            |
| LGP Tech            | Puntinatura LASER               | Puntinatura LASER               | Puntinatura LASER               |
| Sorgente LED        | LED 2835 alta luminosità        | LED 2835 alta luminosità        | LED 2835 alta luminosità        |
| Luminosità (##)     | 5800 lux                        | 5000 lux                        | 5000 lux                        |
| Temperatura colore  | 6000 °K                         | 6000 °K                         | 6000 °K                         |
| Volts               | 24V DC                          | 24V DC                          | 24V DC                          |
| Potenza             | 7,9 W                           | 10,5 W                          | 15 W                            |
| Peso                | 1 kg                            | 1,85 kg                         | 3 kg                            |

(##) Il valore della luminosità è indicativo, ed è in funzione del sistema e condizione di rilievi con luxometro


## TAB-LED

### ESEMPI DI CONFIGURAZIONI VARIE


SOLUZIONE 1



SOLUZIONE 2




SOLUZIONE 3




## TAB-LED

### ESEMPI DI CONFIGURAZIONI VARIE


SOLUZIONE 4



SOLUZIONE 5




SOLUZIONE 6




## TAB-LED

### ESEMPI DI CONFIGURAZIONI VARIE


SOLUZIONE 7



SOLUZIONE 8



SOLUZIONE 9



SOLUZIONE 10

